

服用前にこの説明書を必ずお読み下さい。また、必要に応じて読むよう保管して下さい。

鎮痛
強心に

血の通りをよくし、ひざ・腰などの痛みにも効く

和漢附子

わかんぷし

生薬製剤

販売名：アコニンサン糖衣錠

第2類医薬品



アコニンサン糖衣錠は、生薬成分加工ブシ末を飲みやすい糖衣錠にしたものです。新陳代謝を促進し、身体を温め、血流を改善する働きがあり、鎮痛作用、強心作用、利尿作用をあらわします。

こんな方におすすめします。

✓ 朝起きると
関節がこわばった感じがする。

✓ 冬になると
身体のふしふしが痛くてつらい。



【使用上の注意】

相談すること



1 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談して下さい。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
- (4) 本人または家族がアレルギー体質の人。
- (5) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2 次の場合は直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師または薬剤師に相談して下さい。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	下痢
その他	どうき、のぼせ

(2) 1ヶ月以上服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

鎮痛、強心、利尿

用法・用量

次の量を水またはお湯で服用して下さい。

年 令	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	3回
15才未満	服用しないこと	

※用法・用量を厳守して下さい。

成分・分量


1日量9錠中

成 分	分 量
加工ブシ末	1800mg

添加物として、トウモロコシデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、ステアリン酸Ca、精製セラック、タルク、白糖、沈降炭酸Ca、ゼラチン、アラビアゴム、酸化チタン、サシミツロウ、カルナウバロウを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かないところに保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 使用期限の過ぎたものは、服用しないで下さい。
また、使用期限内であっても一度開封した後はなるべく早くご使用下さい。
- (5) ビンの中の詰め物は、輸送中の錠剤の破損を防止するために入れてありますので、開封後は捨てて下さい。
- (6) 容器に入っている乾燥剤は食べられません。



お問い合わせ先: ロート製薬お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

発 売 元 **ロート製薬株式会社**
大阪市生野区箕西1-8-1

製造販売元 **三和生薬株式会社**
宇都宮市平出工業団地6-1