



JPS 漢方細粒－89号

漢方製剤

販売名 半夏白朮天麻湯Aエキス細粒「分包」三和生薬

本剤は、漢方処方「半夏白朮天麻湯」の水製エキスを服用しやすい細粒剤の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

| 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症(副鼻腔炎)

〔用法・用量〕

次の1回量を1日3回、食前又は食間に服用してください。

| 年 令 | 1 回 量 |
|-----------|---------|
| 成人(15才以上) | 1 包 |
| 7才～14才 | 2 / 3 包 |
| 4才～6才 | 1 / 2 包 |
| 4 才 未 満 | 服用しないこと |

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 食間とは食後2～3時間を指します。

〔成分・分量〕

本品1日量……………3包(1包2.0g)中

半夏白朮天麻湯A水製エキス……………3.9g

| | |
|----------------|------------------|
| 日局ハンゲ……………2.1g | シンキク……………1.4g |
| 日局ビャクジュツ…2.1g | 日局オウギ……………1.05g |
| 日局チンピ……………2.1g | 日局ニンジン……………1.05g |
| 日局ブクリョウ…2.1g | 日局タクシャ……………1.05g |
| 日局バクガ……………1.4g | 日局オウバク……………0.7g |
| 日局テンマ……………1.4g | 日局カンキョウ…0.7g |
| 日局ショウキョウ…0.35g | |

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸Ca、軽質無水ケイ酸を含有しています。

〔保管及び取り扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤は吸湿性が高いので、1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返してテープ等で封をし、なるべく1日以内に服用してください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
東京都千代田区外神田6-6-1
TEL 03-3834-2171(代)

(月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発 売 元 ジェーピーエス製薬株式会社
横浜市都筑区東山田4-42-22
製造販売元 三和生薬株式会社
栃木県宇都宮市平出工業団地6-1