

はんげびやくじゅつてんまとう

半夏白朮天麻湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬

半夏白朮天麻湯 A エキス細粒「分包」 三和生薬は、漢方処方「半夏白朮天麻湯」の水製エキスを服用しやすい細粒の分包にしたものです。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 1 ヶ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

成 分

本品 1 日量 …… 3 包 (1 包 2.0 g) 中

半夏白朮天麻湯 A 水製エキス …… 3.9 g

ハ ン ゲ …… 2.1 g	シ ン キ ク …… 1.4 g
ビ ャ ク ジ ュ ツ …… 2.1 g	オ ウ ギ …… 1.05 g
チ ン ビ …… 2.1 g	ニ ン ジ ン …… 1.05 g
ブ ク リ ョ ウ …… 2.1 g	タ ク シ ャ …… 1.05 g
バ ク ガ …… 1.4 g	オ ウ バ ク …… 0.7 g
テ ン マ …… 1.4 g	カ ン キ ョ ウ …… 0.7 g
シ ョ ウ キ ョ ウ …… 0.35 g	

上記の生薬より抽出したエキス

添加物として乳糖、セルロース、部分アルファー化デンプン、ステアリン酸 Ca、無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- * (4) 1 包を分割した残りを服用する場合には袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用すること。

適応症

体力中等度以下で、胃腸が弱く下肢が冷えるものの次の諸症：

頭痛、頭重、立ちくらみ、めまい、蓄膿症（副鼻腔炎）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人 (15 才以上)	1 包
7 才～14 才	2/3 包
4 才～ 6 才	1/2 包
4 才 未 満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

三和生薬株式会社 消費者くすり相談室
 東京都千代田区外神田 6-6-1
 T E L 03-3834-2171 (代)
 (月～金曜日 10:00～17:00 但し祝日を除く)



三 和 生 薬 株 式 会 社
 栃木県宇都宮市平出工業団地 6-1

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。