

はんげ こうぼくとう

半夏厚朴湯 A エキス細粒 三和生薬

半夏厚朴湯 A エキス細粒 三和生薬は、漢方処方「半夏厚朴湯」の水製エキスを服用しやすい細粒にしたものです。



使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
 - 医師の治療を受けている人。
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
 - 1 ヶ月位（つわりに服用する場合には 5～6 日間）服用しても症状がよくなる場合

成 分

本品 1 日量（4.5 g）中

半夏厚朴湯エキス 2.6 g

ハ ン ゲ	6 g
ブ ク リ ヨ ウ	5 g
シ ョ ウ キ ヨ ウ	1 g
コ ウ ボ ク	3 g
ソ ヨ ウ	2 g

添加物として乳糖，セルロース，アルファー化デンプン，ステアリン酸 Ca，無水ケイ酸を含有する。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。
- 小児の手の届かない所に保管すること。
- 他の容器に入れ替えないこと。（誤用の原因になったり品質が変わる。）

適応症

体力中等度をめやすとして、気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症：

不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわがれ声、のどのつかえ感

● お問い合わせ先

本品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

三和生薬株式会社

TEL 03-3834-2171（代）

用法・用量

次の 1 回量を 1 日 3 回食前又は食間に服用すること。

年 令	1 回 量
大人（15 才以上）	1.5 g
7 才～14 才	1.0 g
4 才～ 6 才	0.75 g
4 才 未 満	服用しないこと

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

本剤は、生薬を使用しておりますので、製品により多少色が異なることもございますが、効能・効果には変わりございません。



三和生薬株式会社
宇都宮市平出工業団地 6-1