

切り口



切り口

開封後はチャックを閉めて保管してください。

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。



販売名：JPS五苓散料エキス錠N

漢方製剤 第2類医薬品

⚠️ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください〔皮膚〕発疹・発赤、かゆみ 3. 1ヵ月位(急性胃腸炎、二日酔)に服用する場合には5~6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5~6日間)服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果 体力に関わらず使用でき、のどが温いて尿量が少ないもので、めまい、はきけ、嘔吐、腹痛、頭痛、むくみなどのいずれかを伴う次の諸症:水様性下痢、急性胃腸炎(しぶり腹のものには使用しないこと)、暑気あたり、頭痛、むくみ、二日酔 (効能・効果に関連する注意)しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すものことです。

用法・用量 次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。成人(15才以上)1回3錠、7才以上15才未満 1回2錠、5才以上7才未満 1回1錠、5才未満 服用しないこと (用法・用量に関連する注意) (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2) 食間とは食後2~3時間を指します。

成分・分量 9錠中 五苓散エキス(3/4量)1.8g〔日局タクシャ 4.5g、日局チヨレイ 3.375g、日局ブクリヨウ 3.375g、日局ソウジュツ 3.375g、日局ケイヒ 2.25g に相当〕 添加物:無水ケイ酸、ケイ酸Al、CMC-Ca、ステアリン酸Mg、乳糖水和物

保管及び取扱い上の注意 (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所にチャックをよく閉めて保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)(4) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがありますが、効能・効果にはわかりありません。(5) 本剤をぬれた手で扱わないでください。水分が錠剤につくと、錠剤表面が変色したり、亀裂を生じることがあります。(6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

(上段)使用期限(西暦年、月)/(下段)製造番号



T1-21071

ジェービーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発売元 横浜市都筑区東山田4-42-22

お客様相談室 ☎045-593-2136

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

