

## 第2類医薬品

この添付文書は必要な時に読めるように大切に保管し、使用の際には必ずお読みください。

漢方製剤  
紫雲膏

紫雲膏は漢方の外用薬で、シコンとトウキから有効成分を抽出した軟膏です。やけど、ひび、痔の痛み、湿疹・皮膚炎などを改善します。患部の血行を促し、潤いを与え、また炎症を鎮める働きがあります。

 使用上の注意

## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- (3) 傷口が化膿している人。
- (4) 患部が広範囲の人。



## 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
医師の治療を受けている人。
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

## 【効能・効果】

ひび、あかざれ、しもやけ、魚の目、あせも、ただれ、外傷、火傷、痔核による疼痛、肛門裂傷、湿疹・皮膚炎

## 【用法・用量】

患部を清潔にし、適量を直接塗布するか、ガーゼ、布片等に厚くのばして貼布してください。

## &lt;用法・用量に関連する注意&gt;

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。
- (4) 赤紫色の軟膏のため、衣服などに付着しないよう注意してください。(本剤の色は有効成分シコンによるものです。)

## 【成分・分量】

次の割合で製した油脂性抽出物です。

日局シ   コ   ン	100	日局ト   ウ   キ	100
日局ミ   ツ   ロ   ウ	380	日局ゴ   マ   油	1000
日局豚   脂	25		

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤が硬くチューブより出しにくい場合は、チューブをぬるま湯(約30℃)にしばらくつけ、軟らかくしてから使用してください。
- (5) 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を原料として使用していますので、製品により色調等が異なることがあります。効能・効果には変わりありません。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店  
あるいは下記にお願いいたします。  
ジェーピーエス製薬 お客様相談室  
電 話 045-593-2136  
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
[http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai\\_camp/index.html](http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html)  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)



ジェーピーエス製薬株式会社

製造販売元 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台196-1

発 売 元 横浜市都筑区東山田4-42-22