

ハイスミン[®]内服液

⚠ [使用上の注意]



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 本剤の服用により、発疹等があらわれた場合(2) しばらく服用しても症状がよくならない場合

[成分分量] 1本(30mL)中

リン酸リボフラビンナトリウム(ビタミンB2)5mg、塩酸ピリドキシン(ビタミンB6)10mg、ニコチン酸アミド30mg、アミノエチルスルホン酸(タウリン)800mg、塩化カルニチン50mg、ニンジン乾燥エキス50mg、カンゾウエキス75mg、タイソウエキス100mg、バクモンドウ流エキス0.7mL、クコシエキス5mg

添加物として白糖、D-ソルビトール、エリスリトール、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、安息香酸Na、香料、バニリン、プロピレングリコールを含有します。(アルコール0.3mL以下)

[用法用量]

成人(15才以上) 1回1本、1日2回服用して下さい。

●用法用量をお守り下さい。



サンドラッググループ[®]

[効能効果]

●滋養強壮 ●虚弱体質 ●肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

[保管及び取扱い上の注意]

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。(3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります。)(4) 表示の期限内に服用して下さい。

●配合成分により、まれに沈殿を生じることがあります。よく振って服用して下さい。

■お問い合わせ先

滋賀県製薬株式会社 くすり相談室

電話：(0748)88-3180

受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)



製造販売元
滋賀県製薬株式会社
滋賀県甲賀市甲賀町湯879

Ⓡ登録商標