



第2類医薬品

イソシアヌル酸系

混合禁止

プール用殺菌・消毒剤

ネオクロール

・ニュー・S



NAPIX

製造販売業者

四国化成工業株式会社

徳島県板野郡北島町江尻字内中須1番地

本社 香川県丸亀市土器町東8丁目537番地1

きりとり

第2類医薬品

ネオクロール・ニュー・S

Lot No.

成分及び分量

1g中、ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム1gを含有する
内容量 6kg

効能又は効果

プール水に対する殺菌・消毒

用法及び用量

遊泳開始5～15分前にプール水1m³につき、本品2～3gを使用してください(5時間管理)



混合禁止

子供注意

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

混合禁止(守らないと重大な事故につながります)

本品は強力な酸化剤です。

- (1) 次亜塩素酸カルシウム(ハイクロン、トヨクロン、スタークロン、高度さらし粉)、次亜塩素酸ソーダとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- (2) 酸、脱塩素剤(チオ硫酸ナトリウム、亜硫酸ナトリウム等)、油脂類、グリース類、その他可燃物とは直接触れないようにしてください。急激に反応して有毒ガス(塩素ガス、亜硫酸ガス、硫化水素等)が発生し、爆発・発火することがあります。



■ 相談すること

(次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書または製品を持って医師に相談してください)

- (1) 本剤を絶対に飲み込まないでください。誤って飲み込んだり、吸入したときは、直ちにこの文書または製品を持って医師に相談してください。
- (2) 本剤が眼に入らないように注意してください。もし眼に入った場合は、直ちに流水(大量の水)で十分に洗眼し、直ちに医師に相談してください。
- (3) 本剤が皮膚または衣類に付着したときは、直ちに払い落とし、水で十分に洗浄してください。皮膚を刺激し、衣服を脱色させることがあります。皮膚刺激症状があらわれた場合には、医師に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

(本剤は強力な酸化剤です。保管及び取扱いにはご注意ください。)

- (1) 火気、熱(機械室、ボイラー室等)、直射日光、水濡れを避けて、湿気のない涼しい場所に保管してください。
- (2) 子供の手の届かないところに保管してください。
- (3) 火災時には本剤を現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は、大量の水をかけてください。
- (4) 火災や汚染の原因になるため、ごみ箱やごみ捨て場に捨てないでください。河川への投棄は絶対に避けてください。
- (5) 取扱い時は、手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- (6) 金属を腐食しますので使用する器具等は、樹脂製の材質をお選びください。
- (7) 識別できなくなったり、誤って使用する恐れがあるため、他の容器への詰替えは避けてください。

■ 廃棄の方法

処分する場合は、販売店にお問い合わせください。

使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また必要な時に読めるようにしてください。

四国化成工業株式会社

(お問い合わせ先)

有機化成品営業部 TEL 043-296-1665
(平日10:00～16:30) TEL 06-6380-4112

国連番号	2465
指針番号	140

更新日 2023.01.01