

切り口

切り口



第2類医薬品

イソシアヌル酸系

混合禁止

入浴前の使用禁止

浄化槽用殺菌・消毒剤
ポンショロール
M-70H

《有効成分》トリクロロイソシアヌル酸 78%
アジピン酸

製造販売業者
四国化成工業株式会社
徳島県板野郡北島町江尻字内中庚1番地
本 社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

Lot No.

第2類医薬品

浄化槽用殺菌・消毒剤
ポンショロール
M-70H

《有効成分》トリクロロイソシアヌル酸 78%
アジピン酸

NET 100g×5錠

四国化成工業株式会社
徳島工場
Tel 088-698-4111

緊急連絡先 札幌 043-296-1665
大阪 06-6380-4112
福岡 092-431-4111
名古屋 052-705-0116

使用方法

●し尿浄化槽放流水3.46～4.60m³につき、本剤1錠(100g)を浄化槽の消毒槽あるいは、浄化槽放流水の放流床に投入する。
●汚水(合併)処理施設放流水6.86～13.46m³につき、本剤1錠(100g)を処理施設の消毒槽あるいは、処理施設放流水の放流床に投入する。



注意喚起 : 危険

危険有害性情報 : ●火災助燃のおそれ: 酸化性物質 ●飲み込むと有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
●神経系、消化器の障害 ●長期にわたる、又は反復ばく露による腎臓の障害 ●長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

安全対策 : ●熱/火花/着火/高温のもののような着火源から遠ざけること。●禁煙 ●衣類/水/酸/アルカリ/脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)/他の塩素系薬剤(次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等)/油類類/可燃物から遠ざけること。
可燃物と混合を回避するために予防策をとること。 ●保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護靴を着用すること。 ●取扱い後は手洗いうがいをよく行うこと。 ●この製品を使用するとき、飲食又は喫煙をしないこと。 ●環境への放出は避けること。
●使用前に取扱説明書を読み、全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

応急措置 : ●火災の場合: 消火するために大量の水を使用すること(一般粉末消火剤は絶対に使用しない)。 ●口をすすぐこと。 ●飲み込んだ場合: 気分が悪いときは医師に連絡すること。 ●皮膚に付着した場合: 大量の水と石鹸で洗うこと。 ●皮膚刺激が生じた場合: 医師の診断/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用するには洗濯をすること。 ●眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●目の刺激が続く場合: 医師の診断/手当てを受けること。 ●漏出物を回収すること。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診断/手当てを受けること。 ●気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

保管 : 施設して保管すること。

廃棄 : 内容物/容器は都道府県令および市町村の規則に従って廃棄すること。