


Lot No.



第2類医薬品

イソシアヌル酸系

混合禁止

入薬前の開封禁止

製造販売業者

四国化成工業株式会社

徳島県板野郡北島町江尻字内中町1番地

本社 香川県丸亀市土器町東八丁目537番地1

四国化成工業株式会社

〈緊急連絡先〉 幕張 043-296-1685 大阪 06-6380-4112
福岡 092-431-4111 名古屋 052-705-0116
徳島工場 088-698-4111 (夜間・休日)

第2類医薬品

浄化槽用殺菌・消毒剤
ポンシロール
L-70VT

使用方法

- し尿浄化槽放流水1.73~2.30m³につき、本剤1錠(50g)を浄化槽の消毒槽あるいは、浄化槽放流水の放流床に投入する。
- 汚水(合併)処理施設放流水3.43~6.73m³につき、本剤1錠(50g)を処理施設の消毒槽あるいは、処理施設放流水の放流床に投入する。

応急措置 : ●火災の場合:消火するために大量の水を使用すること(一般粉末消火剤は絶対に使用しない)。
●口をすすぐこと。 ●飲み込んだ場合:水分が悪いときは医師に連絡すること。 ●皮膚に付着した場合:多量の水と石鹸で洗うこと。 ●皮膚刺激が生じた場合:患部の洗浄/手当てを受けること。汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。 ●目に入った場合:水で数分間注目を流すこと。次にコンタクトレンズを着用していて目から外れる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 ●目の刺激が続く場合:医師の診察/手当てを受けること。 ●吸入した場合:息を止めること。 ●ばく露又はばく露の懸念がある場合:医師の診断/手当てを受けること。
●水分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

保管 : 施設して保管すること。
廃棄 : 内容物/容器は自治体廃棄物および市町村の規則に従って廃棄すること。

〈有効成分〉トリクロロイソシアヌル酸78%
アジピン酸

NET 50g×6錠



注意喚起図:危険

危険有害性情報 : ●火災防止のおそれ:酸化性物質 ●飲み込むと有害 ●皮膚刺激 ●強い眼刺激 ●生殖系又は胎児への悪影響のおそれ ●神経系、消化管の障害 ●長期にわたる、又は皮膚ばく露による腎臓の障害 ●長期間的暴露によって水生生物に非常に強い毒性
安全対策 : ●熱/火花/煙火/高温のもののような着火源から遠ざけること。- 煩座 ●炎類/水/酸/アルカリ/製造薬剤(漂白剤/ソーダ、漂白剤/ソーダ)/他の塩素系薬剤(次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等)/油類類/可燃物から遠ざけること。可燃物と混合を避けるために予防策をとること。 ●作業手袋、保護服、保護眼鏡、保護面罩を着用すること。 ●取扱い後は手洗いうがいを行うこと。 ●この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 ●呼吸への放出は避けること。 ●使用前に取扱説明書を手入手すること。 ●全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 ●粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。