

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

サマレスゼリー

特徴

- サマレスゼリーは、漢方処方「竹葉石膏湯^{ちくようせつこうとう}」を配合した医薬品です。
- めまいや立ちくらみなどの軽い熱中症に効果があります。
- 微熱が長引きせきこむ症状やからげきにも効果があります。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）
- (4) 胃腸虚弱で冷え症の人
- (5) 高齢者
- (6) 次の症状のある人
むくみ
- (7) 次の診断を受けた人
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	食欲不振、胃部不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

3. 1ヵ月位（からげきに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能

体力虚弱で、かぜが治りきらず、たんが切れにくく、ときに熱感、強いせきこみ、口が渇くものの次の諸症：からげき、気管支炎、気管支ぜんそく、口渇、軽い熱中症

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に口の中でゼリーをくずして服用。

年齢	1回量	1日服用回数
成人（15才以上）及び7才以上の小児	1包	3回
7才未満	服用しないこと	

＜用法・用量に関連する注意＞

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 開封後はすみやかに服用してください。
- (3) 1回1包飲みきりですので、分割服用しないでください。
- (4) 開封時及び服用時、中身の飛び出しにご注意ください。
- (5) 切り取り部分で唇を切らないようにご注意ください。
- (6) 服用時、薬剤がのどにつかえることのないようにご注意ください。

＜服用方法＞

- (1) 分包を立て、開け口から切れ目にそって切り取ってください。
- (2) 切り口をくわえ、指でしぼり出すように服用してください。



成分

1日の服用量3包（1包20g）中、次の成分を含んでいます。

竹葉石膏湯エキス…………… 2,000mg

〔チクヨウ・カンソウ各1.0g、セッコウ5.0g、ハンゲ2.0g、バクモンドウ・コウベイ各3.0g、ニンジン1.5gより抽出。〕

添加物として、クエン酸Na、カラギーナン、安息香酸Na、パラベン、プロピレングリコール、dl-リンゴ酸、キサンタンガム、カロブیینガム、シクロデキストリン、白糖、スクラロース、タウマチン、香料、エタノール、バニリンを含有する。

＜成分に関連する注意＞

本剤は天然物（生薬）のエキスを用いていますので、ゼリーの色が多少異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<https://www.pmda.go.jp/>

☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。

クラシエ薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎ (03) 5446-3334

受付時間 10:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

発売元 **クラシエ薬品株式会社**

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元 **新生薬品工業株式会社**

奈良県高市郡高取町清水谷1269 (〒635-0103)