

開け口

効能・効果

むし歯の予防

用法・用量

次の1回量を用いて1日1回食後又は就寝前に洗口(ブクブクうがい)します。

年齢	1回量
4歳以上	5~10mL
4歳未満	使用しないこと

※ 1回に口を含む流量は、年齢等による口腔の大きさを考慮し、通常4~5歳で5mL、6歳以上で7~10mLです。

<洗口方法>

本剤を口に含み、歯面に十分ゆきわたるように30秒から1分間ブクブクうがいし、吐き出してください。


<用法・用量に関連する注意>

- (1) 飲みこまないでください。(内服液ではありません。)
- (2) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (3) 小児が使用する場合は、保護者の指導監督のもとでご使用ください。
- (4) ガラガラうがいではなく、飲みこまないように注意して、洗口(ブクブクうがい)をしてください。
- (5) 低年齢児や要介護の方、洗口の経験の少ない方は、水で洗口(ブクブクうがい)の練習を行い、確実に吐き出せることを確認してからご使用ください。
- (6) 必ず本品に付属しているプラスチック製計量カップを使用し、1回量は一度に口に含んでください。
- (7) 使用後は口を水などですが、また30分間は飲食しないでください。(有効成分が口腔内から洗い流され、効果が低減するおそれがあります。)
- (8) 誤って飲用し、嘔吐、腹痛、下痢などの症状があらわれた場合には、牛乳(無い場合は水)をコップ1~2杯程度摂取し、医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。(嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状をやわらげる効果があります。なお、少量飲んだとしても、これらの症状があらわれない場合は、この処置は必要ありません。)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (2) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 容器が変形するおそれがあるので、車の中など高温になる場所に放置しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

使用量

年齢	1回量
6歳以上	7~10mL 
4~5歳	5mL 

※ 4歳未満：使用できません

発売元

株式会社カツマタ
静岡県沼津市大岡2133-2

お問い合わせ先
株式会社カツマタ 医薬製造販売部
電話 055-957-6633
受付時間 9:00~17:00
(土・日・祝日を除く)

製造販売元

シオノケミカル株式会社
東京都中央区八重洲2丁目10番10号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
https://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

使用期限

製造番号



4 582761 140011



®登録商標

フッ化物洗口剤


第3類医薬品

0.05%フッ化ナトリウム

むし歯 予防薬

ぐるぺ[®] pr

毎日の
ケアに



フッ化物イオン濃度 225ppm

フッ素コート

ノンアルコールタイプ

無香料

べんりな
ポンプ
ヘッド



4歳以上の幼児から
高齢者まで使えます

KATSUMATA

75411938-B

- むし歯予防には毎日の口腔清掃もあわせて行うことが重要です。
- 定期的な歯科の受診もおすすめします。

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

250mL

<フッ化物洗口剤>

無香料

むし歯予防薬 **ぐるぺ[®]pr**

本剤は洗口剤です。
飲んではいけません。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと副作用・事故が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください。

- (1) 4歳未満の乳幼児。
- (2) 洗口(ブクブクうがい)ができない人。
- (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、刺激感
口内	発疹・発赤、刺激感
消化器	吐き気、下痢

成分・分量

1mL中 フッ化ナトリウム 0.5mg
(フッ化物イオン(フッ素)として225ppm)
添加物:セチルピリジニウム塩化物、クエン酸Na、クエン酸、キシリトール、パラオキシ安息香酸メチル、グリセリン、プロピレングリコール、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油