

第3類医薬品



肩こり・腰痛・筋肉痛に

トクホン

外用消炎鎮痛プラスター

80枚
保存袋付
ビタミンE配合

第3類医薬品

トクホン

80枚



第3類医薬品

押しあける

外用消炎鎮痛プラスター 貼り薬 トクホン

特長

トクホンは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸メチル、血行をよくするビタミンE、皮ふの炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合して、肌にやさしく、筋肉の炎症と痛みを抑えるのに適した貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。

⚠ 使用上の注意

■してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

1. 次の部位には使用しないこと 1) 目の周囲、粘膜等 2) 湿疹、かぶれ、傷口

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談すること

1) 本人又は家族がアレルギー体質の人

2) 薬によりアレルギー症状をおこしたことがある人

2. 次の場合は直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談すること

1) 使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれた場合

2) 5～6日間使用しても症状の改善が認められない場合

■効能又は効果 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ

■用法及び用量 薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付して下さい。

1. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させ、7歳未満の人には使用しないで下さい。

2. 患部を清潔にしてから使用して下さい。

3. 皮ふの弱い人は、同じ所に続けて使用しないで下さい。

4. 使用前に腕の内側の皮ふの弱い所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状があらわれないことを確かめてから使用して下さい。

■保管及び取扱い上の注意

〈成分及び分量 有効成分 膏体100g(0.54m²)中〉

1. 小児の手の届かない所に保管して下さい。

2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所に保管して下さい。

3. 20枚入袋開封後は保存袋に入れて保管して下さい。

4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

成分	分量	はたらき
ℓ-メントール	6.5 g	知覚神経を軽くマヒさせる
dℓ-カンフル	1.1 g	痛みをやわらげる
サリチル酸メチル	7.3 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	1.35g	血行をよくする
グリチルレチン酸	0.18g	皮ふの炎症を抑える

添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ポリイソブレン、ロジンエステル、その他2成分を含有します。

■内容量：80枚入（1枚サイズ 6.5cm×4.2cm）

【お客様相談室】☎ 0120-687-355 (受付時間 9:00～12:00、13:00～17:00 / 土・日・祝日は除く)

製造販売元

株式会社 トクホン 〒105-0014 東京都港区芝2-28-8

副作用被害救済制度

☎ 0120-149-931

