

ノンカフェイン製剤
ビタミン含有保健薬

ネオゼネル®液-B

第2類医薬品

効能又は効果

- 滋養強壮 ○虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

用法及び用量

成人(15才以上)は1日1回、1回30mLを服用して下さい

*用法・用量を厳守して下さい

成分及び分量 (30mL中)

ニンジン・枸杞子・地骨皮・木天蓼・タイソウ	浸出液	3mL
淫羊藿	浸出液	1mL
チクセツニンジン	浸出液	1mL
塩酸リジン		300mg
L-トレオニン		15mg
グルクロノラクトン		100mg
コンドロイチン硫酸ナトリウム		50mg
グルコン酸カルシウム		50mg
塩酸チアミン(V.B ₁)		10mg
リン酸リボフラビンナトリウム(V.B ₂)		3.2mg
塩酸ピリドキシン(V.B ₆)		5mg

ニコチン酸アミド(ナイアシン)..... 20mg
 オロチン酸..... 60mg
 パントテン酸ナトリウム..... 30mg
 イノシトール..... 60mg
 アルコール..... 0.9mL以下
 添加物として、白糖、D-ソルビトール、クエン酸、クエン酸Na、安息香酸Na、パラベン、香料、プロピレングリコール、黄色5号、赤色106号を含有します

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

保管及び取り扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい

- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい
 (3) 他の容器に入れ替えないで下さい
 (誤用の原因になったり、品質が変わります)
 (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい
 (5) 服用期間中瓶の中の液をよごさないよう(飲みかけのものを瓶にもどす等)注意して下さい
 (6) 本剤は生薬エキスを配合していますので、まれに沈澱を生じることがありますが、薬効には変わりありません

お問い合わせ先

発 売 元 ゼネル薬品工業株式会社
 電話番号 06-6352-2381
 受付時間 9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

発売元

ゼネル 薬品工業株式会社
 大阪市北区天満3丁目6番1号

製造販売元

ゼネル 薬工伊都株式会社
 和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東153-1

