

服用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

強 心 薬

バルタス®A

第2類医薬品



《使用上の注意》



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないで下さい。
他の強心薬



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
消 化 器	悪心・嘔吐

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくならない場合。

効能又は効果

どうき、息ぎれ、気付。

用法及び用量

下記の量を1日2回朝夕に水又は温湯にて服用して下さい。

年 齢	1 回 量
大人（15歳以上）	2 粒
15歳未満の小児	服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)

- (1) かまずに服用して下さい。
- (2) 用法・用量を厳守して下さい。

成分及び分量

1 日量（4 粒）中に次の成分を含んでいます。

成 分	分 量
ジャコウ	1.0 m g
ゴオウ	4.0 m g
センソ	5.0 m g
ニンジン末	1 7.0 m g
サフラン	3.0 m g
羚羊角末	5.0 m g
d-ボルネオール	2.5 m g
ユウタン	3.0 m g
沈香末	1 8.0 m g

添加物としてサリチル酸、金箔、寒梅粉を含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。（誤用の原因になったり、品質が変わります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

お問い合わせ先

発 売 元：ゼネル薬品工業株式会社

電話番号：06-6352-2381

受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）



発 売 元 **ゼネル** 薬品工業株式会社 大阪市北区天満3丁目6番1号
製造販売元 **ゼネル** 薬工粉河株式会社 和歌山県紀の川市粉河840番地

0806R