



肩こり・手足の冷え・しびれの緩和に

新ハイゼリー-E-S-E

ビタミンE主薬製剤

〔特 徴〕

中高年になると身体の機能が徐々に低下して内分泌系の乱れや血液循環の低下が起こり、肩・首すじのこり、手足のしびれ、冷え等の症状があらわれてきます。

新ハイゼリー-E-S-Eは、体内における過酸化脂質の増加を防止する働きのあるビタミンEを300mg配合し、さらにコンドロイチン、人参（紅参）及び神経系のビタミンと言われるビタミンB₁・B₆・B₁₂を配合して、末梢血管の血行を改善するとともに、更年期などに起こるホルモン分泌の乱れによる諸症状の緩和に有効なビタミンE主薬製剤です。



使用上の注意

相談すること



- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感
- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
- 服用後、生理が予定より早きたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

〔効能・効果〕

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
- 更年期における次の諸症状の緩和：
肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
- 月経不順

「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても症状の改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」

- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

年 齢	1 回 量	用 法
成人（15才以上）	1 カプセル	1 日 3 回食後服用してください。
15才未満	服用しないでください。	

＜用法・用量に関連する注意＞

- 定められた用法・用量を守ってください。

〔成 分〕 1 日量（3 カプセル）中

成 分	分 量	はたらき
酢酸d-α-トコフェロール （天然型ビタミンE）	300mg	体内不飽和脂肪酸を安定に保ち、過酸化脂質（変質した脂肪）の増加を防止し、動脈硬化などによって起こる末梢血管の血行不良を改善して、手足のしびれ、冷え、しもやけなどの症状をやわらげます。また、脳下垂体-副腎系に作用して更年期に起こるホルモン分泌などの乱れによる不快な症状を改善します。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	270mg	全身の無数の細胞を結びつけている結合組織の主成分で、栄養分や水分を細胞に供給したり、老廃物を排泄したりする栄養代謝に重要な働きをします。
ニンジン乾燥エキス （コウジン〔紅参〕1050mg に相当）	105mg	新陳代謝をさかんにし、血行をよくするので手足のしびれ、冷えに有効とされています。
ビスベンチアミン （ビタミンB ₁ 誘導体） （ビタミンB ₁ 塩酸塩として21.9mg）	25mg	ビタミンB群は身体の代謝機能を活発にし、アミノ酸代謝や神経組織の新陳代謝を促します。そのため末梢神経の働きを活発にし、末梢の血行を改善して手足のしびれや肩・首すじのこりなどに効果があります。
ピリドキシン塩酸塩 （ビタミンB ₆ ）	50mg	
シアノコバラミン （ビタミンB ₁₂ ）	60μg	

添加物：軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、パレイショデンプン、ゼラチン、赤色二号、黄色五号、黄色三二酸化鉄、酸化チタン、ラウリル硫酸ナトリウム

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4)カプセル剤は湿気の影響を受けやすいので、ぬれた手などで触れたカプセルは容器にもどさないよう注意してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。



本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
 ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080
 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11
 受付時間 9:00～17:50（土・日・祝日を除く）

ホームページ <http://www.zeria.co.jp>

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

（独）医薬品医療機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

ハイゼリーはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。



製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11