

4987305322227



リコリス
「ゼンヤク」
小児用

20mL



第3類医薬品

〔効能・効果〕幼小児の発育期・偏食
児・発熱性消耗性疾患・病中病後・
胃腸障害・栄養障害などの栄養
補給、虚弱体質、滋養強壮。

製造販売元 **全薬工業株式会社**

東京都豊島区東池袋3-22-14

営業所 東京都文京区大塚5-6-15

全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931
又は 03-3506-9411

7-1㊦

販売名:リコリス「ゼンヤク」小児用

使用上の注意 *本剤は小児用ですが、滋養強壮保健薬として定められた一般的な
注意事項を記載しています。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりや
すくなる。)長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること。(1)医師の
治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受
けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を
持って医師又は薬剤師に相談すること。(1)まれに下記の重篤な症状が起こること
があります。その場合は直ちに医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症:
尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高
くなる、頭痛等があらわれる。(2)5~6日間服用しても症状がよくなる場合。

〔用法・用量〕3才以上15才未満、1回1びん(20mL)を1日3回服用。

*小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

〔成分〕(1びん20mL中) カンゾウ(甘草)エキス100mg(原生薬換算量500mg)、
グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビン0.67mg、オロチン酸コリン
25mg、タウリン100mg、パンテノール3.33mg
添加物としてアルコール、安息香酸Na、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖、水
アメ、DL-リンゴ酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光のあたらない涼し
い所に保管すること。
- (2)小児の手のとどかない所に
保管すること。
- (3)使用期限を過ぎた製品は、
服用しないこと。
- (4)キャップの切り口で手指等を
切らないように注意すること。

使用
期限
製造
番号

