

肩こり・筋肉痛・腰痛

ほんのり
あったかタイプ

ロードパスE

肌に優しくムレにくい

血行促進を促す
ビタミンE配合

140枚
(保存袋付)

ビタミンE配合 医薬品

肩こり
筋肉痛



ほんのり
あったかタイプ

ロードパスE

腰痛

肌に優しくムレにくい

140枚
(保存袋付)

肩こり・筋肉痛・腰痛

ほんのり
あったかタイプ

ロードパスE

製造番号

使用期限



4 954097 778006

140枚
(保存袋付)

ほんのり
あったかタイプ

ロードパスE



肩こり
筋肉痛



腰痛



血行促進を促す
ビタミンE配合

肩こり 腰 痛

血行促進を促す
ビタミンE配合

筋肉痛



ほんのり あったかタイプ
140枚 (保存袋付)



消炎鎮痛薬 O-ドパステ



△ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
- 1. 次の人は使用しないでください
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

☒ 相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

25～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回ライナーをはがし、患部にはる。

＜用法及び用量に関連する注意＞

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいた時、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮ふのとくに弱い方は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮ふの弱い方は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

成分及び分量 1.0㎡中

サリチル酸メチル	9.00g	ノニル酸ワニリルアミド	0.01g
dI-カンフル	1.80g	ハツカ油	1.20g
ノ-メントール	4.50g	酢酸トコフェロール(ビタミンE)	0.50g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社

お客様相談窓口 TEL 076-479-1313 (土、日、祝日を除く)

受付時間 9:00～17:00

日本薬品株式会社

富山市東中野町一丁目1番1号

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市赤坂町17-3



1枚(6.2cm×4.2cm)