


気孔付

こりと痛みに
はりぐすり



こりと痛みに

大判

第3類医薬品

気孔付 ビタミンE配合

ワイドパスE



大協薬品工業株式会社



気孔付

はりぐすり

配置期限

ロット番号

効能又は効果
腰痛、打撲、捻挫、肩こり
関節痛、筋肉痛、筋肉疲労
しもやけ、骨折痛

成分及び分量 1.0mg/kg カリウム酸マリン…9.00g ノニル酸マリン…0.01g
 エステル(ビタミジン)…0.50g 添加物として、ポリブタジエン、生ゴム、ポリオクタチレン
 エステル(ビタミジン)…0.50g 浸漬液は、カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル、アクリ
 ル酸、2-エチルヘキシル炭酸ナトリウム、ポリオクタチレン、ノニル酸マリン、エーテル
 天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

T01

鎮痛消炎薬 **ワイドパズE** 第3類医薬品

△ 使用上の注意

 してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1. 次の人は使用しないでください。
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
 2. 次の部位には使用しないでください。
(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。


相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 (2) 薬によりアレルギー症状を起したことがある人。
 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 (1) 使用後、次の症状があらわれた場合。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合、

用法及び用量

- 1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼る。

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用される場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいた後、患部がぬれた時は、よくふき取ってから使用してください。
- (4) 皮膚のよくに弱い人は、同じ部位に続けて貼るのをさけてください。
- (5) 皮膚の弱い人は、使用前に小児を腕の内側に半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 貼った患部をタワシや電気毛布等で温めないでください。

「保管及び取り扱い上の注意」

- 1.直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2.小児の手が届かない所に保管してください。
3.他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
4.開封後は袋の口を折り曲げ、箱に入れて保管してください。
5.配置期間を過ぎた製品は使用しないでください。
- 74mm×52mm 大判20枚入 ￥400+税
- 紙:箱
ラ:外装フィルム

74mm×52mm 大判20枚入 ¥400+税

74mm×52mm 大判20枚入 ¥400+税

紙箱



- ・外装フィルム

製造販売元



大協薬品工業株式会社
富山 水橋 田 173

お客様相談窓口
電話：076-479-1313(土、日、祝日を除く)
受付時間 9：00～17：00
副作用被害救済制度
電話：0120-149-931(フリーダイヤル)