

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第3類医薬品

鎮痛消炎薬

新薬温膏D

販売名：新薬温膏D

特 徴

- 新薬温膏Dは、温感刺激のあるノニル酸ワニリルアミドや、血液の循環をよくするトコフェロール酢酸エステル（ビタミンE）などの配合成分が患部皮下組織に浸透し、患部の毛細血管を拡張して血液の循環を高め、筋肉その他の組織に快い温感をあたえて、こりや痛みをやわらげます。

⚠ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

1. 次の人は使用しないでください。

天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

（1）目の周囲、粘膜等

（2）湿疹、かぶれ、傷口

3. 本剤の使用による強い刺激を避けるための事項

本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には貼らないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

（1）本人又は家族がアレルギー体質の人。

（2）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

（1）使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

（2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効 能

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋肉疲労、しもやけ、骨折痛

用法・用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部にはる。

〈用法・用量に関連する注意〉

（1）用法及び用量を厳守してください。

（2）小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

（3）貼った患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。

（4）貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後は30分位してから使用してください。

（5）患部が汗などでぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

（6）皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状が起きないことを確かめてから使用してください。

（7）本剤の使用により、とくに強いかゆみや痛みが出た場合には、使用を中止してください。

注 意

紙と一緒にメスしないよう親指の爪で軽くなでるようにしてメスしてください。



（裏面につづきます）


成分 膏体100g(0.70237m²)中

dl-カンフル1.26g
l-メントール3.16g
ハッカ油0.79g
サリチル酸メチル6.32g
グリチルレチン酸0.148g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)0.35g
ノニル酸ワニリルアミド0.053g
添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、炭酸カルシウム、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、酸化チタン、黒酸化鉄、三酸化鉄、黄色三酸化鉄を含有する。


貼り方のポイント

- 下図を参考にして貼る場所をきめて、患部を乾いたタオルなどでよくふいてから貼ってください。
- 痛いところ、または押すと特に痛みを感じる圧痛点を中心に貼ります。
- 効果があまり見られない時は圧痛点の反対側の同一部位にも貼ってください。


—肩こり—



—腰痛—




—関節痛—



保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 開封後は、未使用分を元の袋に入れ袋の口を2回折り曲げ、外気に触れないようにしてください。
(他の容器に入れ替えると、誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限のすぎた商品は使用しないでください。



副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
☎ 0120-149-931

■お問い合わせ先

大協薬品工業株式会社 お客様相談窓口 電話：076-479-1313
(土、日、祝日を除く) 受付時間 9：00～17：00

販売元

サンドラッググループ

製造販売元

大協薬品工業株式会社

富山市水橋畠等173