

肩こり・筋肉痛・腰痛

ビタミンE配合

第3類医薬品

肌に優しくムレにくい

穴あきタイプ

はりほんE

140枚入
保存袋付

消炎鎮痛プラスター

第3類医薬品

ビタミンE配合

はりほんE

肩こり・筋肉痛・腰痛

肌に優しくムレにくい

穴あきタイプ

痛みの もとに密着浸透!

140枚入
保存袋付

サイズ(6.2cm×4.2cm)

痛みのもとに密着浸透!

肩こり・筋肉痛・腰痛

消炎鎮痛プラスター



この箱は、環境に配慮し、水なし印刷方式、大豆油インキを使用しております。

製造番号

使用期限



4 987754 103774

ビタミンE配合

第3類医薬品

販売名: **はりほんE** 鎮痛消炎薬

⚠ 使用上の注意

❌ **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 次の人は使用しないでください
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の部位には使用しないでください
(1) 目の周囲、粘膜等。
(2) 湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合

効能又は効果

腰痛、打撲、捻挫、肩こり、関節痛、筋肉痛、筋力疲労、しもやけ、骨折痛

用法及び用量

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼る。

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。
- (4) 皮膚のとくに弱い方は、同じ部位に続けて貼ることをさけてください。
- (5) 皮膚の弱い方は、使用前に小片を腕の内側に半日以上貼り、発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (6) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

消炎鎮痛ブラスター

第3類医薬品

ビタミンE配合

はりほんE *Haithon E*

肩こり・筋肉痛・腰痛

肌は優しくムレにくい

穴あきタイプ

140 枚入

保存袋付

痛みの
もとに密着浸透!

サイズ (6.2cm×4.2cm)

ビタミンE配合

第3類医薬品

穴あきタイプ

肌は優しくムレにくい

消炎鎮痛ブラスター

第3類医薬品

肩こり・筋肉痛・腰痛

ビタミンE配合

はりほんE

成分及び分量 1.0m²中

サリチル酸メチル	9.00g
dl-カンフル	1.80g
L-メントール	4.50g
ノニル酸ワニルアミド	0.01g
ハッカ油	1.20g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	0.50g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、香料、赤色405号、黄色205号を含有する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は、添付の保存袋に入れて保管してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

発 売 元 マイクロウェバー株式会社

広島県三原市沼田西町小原200番地の76

製造販売元 大協薬品工業株式会社

富山市水橋町等173

お問合せ先 大協薬品工業株式会社
お客様相談窓口 電話：076-479-1313(土、日、祝日を除く) 受付時間 9:00~17:00

副作用被害救済制度のお問合わせ先 電話：0120-149-931(フリーダイヤル)