

第3類医薬品

日本薬局方

ケツメイシ



使用上の注意

相談すること



1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人
2. 次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

【効能又は効果】

整腸（便通を整える）、腹部膨満感、便秘

【用法及び用量】

大人（15歳以上）は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、かすをこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

食間とは…食後2～3時間を指します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になります。）
- (4) 開封後は、輪ゴムなどで封をして保管してください。

内容量 500g

製造元

大晃生薬有限会社
名古屋市中種区松軒一丁目5番12号

Lot.



4 987716 001063



PE,PP

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話：フリーダイヤル 0120-149-931