

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。  
また必要な時に読めるように大切に保管してください。

漢方製剤

二日酔・急性胃炎・口内炎に

# 快 峰 ㊞ 〈分包〉

カ イ ホ ウ

快峰「分包」は「傷寒論」という中国の書物に記載されている「黄連湯」をエキス化し、服用しやすい顆粒剤にしたものです。

胃がつかえて重く、食欲がなくて、胃が痛んだりする方の急性胃炎、二日酔、口内炎に効果があります。



## ◆ 使用上の注意 ◆



### してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください

生後3か月未満の乳児。



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
偽アルドステロン症	尿量が減少する、顔や手足がむくむ、まぶたが重くなる、手がこわばる、血圧が高くなる、頭痛等があらわれる。

(2) 1ヵ月位（急性胃炎、二日酔に服用する場合には5~6回）服用しても症状がよくなる場合

3. 長期連用する場合には、医師又は薬剤師に相談してください

## ◆効能・効果◆

胃部の停滞感や重圧感、食欲不振のあるものの次の諸症：  
急性胃炎、二日酔、口内炎

## ◆用法・用量◆

食前または食間に服用します。  
(食間とは食後 2～3 時間を指します。)

年 齢	1 回 量	1 日 服 用 回 数
大人 (15 歳以上)	1 包	3 回
15歳未満 7歳以上	2/3 包	
7歳未満 4歳以上	1/2 包	
4歳未満 2歳以上	1/3 包	
2歳未満	1/4 包	

### 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください
- (2) 1歳未満の乳児には、医師の診察を受けさせることを優先し、止む得ない場合にのみ服用させてください。

## ◆成分・分量◆

1日分3包(1包1.5g)中、下記の成分を含有しています。

黄連湯エキス粉末……………3,800mg

日局オウレン……………	3.0g
日局カンゾウ……………	3.0g
日局ニンジン……………	3.0g
日局ケイヒ……………	3.0g
日局タイソウ……………	3.0g
日局ハンゲ……………	6.0g
日局カンキョウ……………	3.0g

より抽出した水性エキス。

添加物として日局乳糖、日局ステアリン酸マグネシウムを含有しています。


## ◆保管及び取扱上の注意◆

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤飲の原因になったり品質が変わる場合があります。)
- (4) 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。

### お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までお願いいたします。

太虎精堂製薬株式会社 TEL 078-232-1015  
受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元  
 **太虎精堂** 製薬株式会社  
〒651-0076 神戸市中央区吾妻通2丁目1の27