

Glycerin and Potash Solution

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください
また、必要に応じて読めるよう大切に保管してください

この商品のお問い合わせ先 電話 0942-53-4662

あかざれ用薬

指定医薬部外品

グリセリンカリ液

「タイセイ」P

(ベルツ水)

100mL



製造販売元

①大成薬品工業株式会社
福岡県筑後市大字熊野字屋敷998-1
0942-53-4662(代表)

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、
副作用が起こりやすくなる)
次の人は使用しないこと
湿潤やただれのひどい人



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬
剤師に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 本人または家族がアレルギー
体質の人
(3) 薬によりアレルギー症状を起こ
したことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、
この説明文書を持って医師または
薬剤師に相談すること

使用期限

(1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
反応	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5～6日間使用しても症状がよく
ならない場合

【効能・効果】 ひび、あかざれ

【用法・用量】

そのまま適量を患部に塗布する。

＜用法用量に関連する注意＞

皮膚に塗るだけにとどめ、ガーゼ、
脱脂綿等に浸して貼付しないこと

- (1) 小児に使用する場合には、特に
注意し、保護者の指導監督のもとに
使用すること (2) 目に入らないよ
う注意すること。万一、目に入った場
合は、すぐに水またはぬるま湯で洗
い流すこと。なお、症状が重い場合に
は、眼科医の診療を受けること
(3) 外用にのみ使用すること

【保管および取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しいとこ
ろに密栓して保管すること。
2. 小児の手の届かないところに保管
すること
3. 他の容器に入れかえないこと
(誤用の原因になったり、品質
が変わるおそれがある)

【成分・分量】

本品100mL中：水酸化カリウム
0.3g、グリセリン20mL、エタノール
25mLおよび
添加物として 本 体：PE
香料を含有 キャップ：PP



4 987297 403058

製造番号