

87115

LOT NO.

56596



金鳥

ULV乳剤S

NET 18L ビスロイド系水性乳剤

使用前に必ず使用薬剤のラベルをよく読み、十分理解した上で使用して下さい。 **第2類医薬品**
金鳥ULV乳剤S (防疫用殺虫剤)

注意・人体に使用しないで

【使用上の注意】

してはいけません

- (1) 薬剤を口や目に入れないで下さい。
- (2) 使用するとき以外は、薬剤を分散しないで下さい。
- (3) 分散するとききは、殺虫剤と明記した専用の容器を使用し、食品用の容器や飼用の恐れのある容器に入れないで下さい。
- (4) 希釈の際は、水はねを返らないようにして均一に攪拌し、直接手でかき混ぜるようなことはしないで下さい。希釈する容器は殺虫剤と明記した専用のものとし、他と兼用しないで下さい。

【取扱方法】

万一、誤って薬剤を飲み込んだ場合は、吐かせず直ちに医師の診療を受けて下さい。薬剤の使用により頭痛、目や喉の痛み、咳、めまい、吐気、気分が悪くなった場合などには、直ちに使用を中止し、清潔な空気の場所安静にして、医師の診療を受けて下さい。医師の診療を受ける際には、本剤がビスロイド系の殺虫剤であること、および使用薬剤の名称、成分名、症状、被曝状況について出来るだけ詳細に医師へ告げて下さい。

●使用に際しての注意

- (1) 定められた用法、用量を遵守して下さい。間違った使い方をされた場合、生じた事故についての責任は負うことができません。
 - (2) アレルギー―症状やかぶれ等を起こしやすい体質の人は、薬剤に触れた作業に従事しないで下さい。
 - (3) 病人、特異体質者、妊婦、乳幼児などは、薬剤の影響のない場所に退避して下さい。
 - (4) 使用目的以外の環境に影響を及ぼさないために乱用を避け、養蜂場、井戸、地下水等を汚染する恐れのある場所、蜜蜂、蚕（桑）、水棲生物等に被害を及ぼす恐れのある場所では使用しないで下さい。
 - (5) 食品、食器、おもちゃ、愛玩動物、観葉植物、飼料、寝具、衣類等は、あらかじめ他へ移すかあるいは格納し、薬剤がかからないようにして下さい。
 - (6) 保護員（長袖の作業衣、作業帽、保護メガネ、保護マスク、保護靴、ゴム手袋など）および使用する調整機は、あらかじめよく点検整備して使用して下さい。
 - (7) 使用に際しては、必要量だけを分散し、その都度使い切ってください。
 - (8) 本剤と他の薬剤とを混合したり、加熱したりしないで下さい。
 - (9) 適正な粒子を得るため、濃厚少量噴霧機の選択について十分に留意して下さい。
 - (10) 希釈した液は不安定なので、その都度必要量を調整し、また、直射日光の下に放置しないで下さい。アルカリ性の下では分解しやすいので、石けん液等の混入を避けて下さい。
 - (11) Oで以下では凍る場合があるので、この際は凍凍であつたためとかし、振とうした後で使用して下さい。（あたためる際は、必ず容器の栓をはずしておいて下さい。）
- ※塗装面や合成樹脂の中には、薬剤によって変色しやすいものがあるので注意して下さい。また、濃厚希釈液の場合は、植物にかかると枯れることがあるので注意して下さい。

●使用中又は使用後の注意

- (1) 保護員を必ず着用し、身体に露出部を少なくして薬剤を浴びないようにするとともに、できるだけ吸い込まないように注意して下さい。また、長時間の作業は避けて下さい。なお、噴霧後は、室内の空気を外気と交換させた後入室して下さい。
- (2) 薬剤の調整、散布中は喫煙、飲食をしないで下さい。使用中又は使用後にトイレに行くときは、手や顔をよく洗ってから行って下さい。
- (3) 使用した後、あるいは皮膚に付いたときは、石けんと水でよく洗い、水でうがいをして下さい。万一、薬剤が口、目などに入ったときは、直ちに水でよく洗い流して下さい。作業中に大量の薬剤を浴びた場合には、直ちに汚染した衣類を脱ぎ、シャワーを浴びるなどして体に付着した薬剤を洗い落とし、清潔な衣類に着替えて下さい。また、必要に応じて、医師の診療を受けて下さい。
- (4) 本剤は殺菌性が強いので屋内の水槽や屋外の河川、池等へ直接放り込むような散布は避けるとともに、使用後残った希釈液や散布に用いた器材および使用済みの空容器を洗った後は、魚等が生息している場所には捨てないで下さい。
- (5) 使用済みの用いた機械器具や使用済容器等は石けん水でよく洗い、特に調整機はよく手入れをしておいて下さい。また、小児が器材等に触れないようにするとともに洗滌用水や使用済液は作業現場から持ち帰り、処分にあつては自治体の条例や指導に従つて処分して下さい。河川、湖沼、下水道等の水域や、地下水を汚染する恐れのある地中には捨てないで下さい。
- (6) 作業時の衣服は、他の衣服と区別して洗滌し、保護員も赤痢でよく洗って下さい。
- (7) 使用済みの空容器等は、石けん水でよくすすぎ、適切に処分して下さい。
- (8) 使用済空缶は鉄スリ回収業者に処理を任せ、空缶を他目的に使用しないで下さい。

●保管上の注意

- (1) 薬剤は、他の容器に移し替えて保管しないで下さい。
- (2) 薬剤を密封した後は、容器を密封し他のものと区別して保管して下さい。
- (3) 保管場所は、食料、食器、飼料などと区別し、小児の手の届かない所で、直射日光が当たらない乾燥した涼しい場所にして下さい。

●その他の注意

- (1) 凍結した場合には、次のように処置して下さい。
- ① 吸収性の媒体、例えば砂、軽石、ボロ布、オガクズなどに吸着させ、広がりや防止して回収して下さい。
- ② 漏洩した薬剤が井戸、池、河川にどの水系に流入した場合には、直ちに警察又は保健所に届け出て下さい。

(2) 使用に際しての不透明な点や事故等があった場合は、製造販売元へ連絡して下さい。

【効能又は効果】ノミ成虫、蚊成虫、コキリウ、ノミ、トコシラミ(ツンキンムシ)、イエダニ、ワダニの駆除。

【用法及び用量】

- (1) 害虫の生息している場所に、原液のまま又は水で希釈し、濃厚少量噴霧機で20μm以下の薬液粒子にして空間噴霧して下さい。噴霧後、屋内を4～6時間、できれば一夜密閉して下さい。

適用害虫		使用量	
ノミ成虫、蚊成虫、コキリウ、ノミ、トコシラミ(ツンキンムシ)、イエダニ、ワダニ	原液	1m ² あたり0.04mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり0.1mL)	
	2倍希釈液	1m ² あたり0.08mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり0.2mL)	
	4倍希釈液	1m ² あたり0.16mL (高さ2.5mとして、床面積1m ² あたり0.4mL)	

(2) 屋外処理：蚊成虫の生息場所に1m²あたり0.04mL濃厚少量噴霧機で噴霧する。

【成分及び分量】 【有効成分】 フォスホリン酸三ナトリウム塩モノヒドレート、10g (100g中)

【その他の成分】 ポリエチレングリコールモノエーテル誘導体、アルキルアクリルスルホン酸钠、水、他1成分

【貯蔵方法】 避光した気密容器

KINCHO

大日本除虫菊株式会社

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号
TEL 06-6441-0451

K16A