服用に際してはラベルをよく読むこと

**使用上の注意** **相談すること**

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
- 医師の治療を受けている人

2.しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

**■効能・効果**:食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ(むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心)

**■用法・用量**:成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を食前に服用して下さい。
- 小児(15歳未満)は服用しないで下さい。
- 用法・用量を守って下さい。

販売名:ソルマック5

**■成分 1本(50mL)中**

ウコンエキス200mg(鬱金2000mgに相当)、コウジンエキス83.3mg(紅参333.2mgに相当)、ソヨウエキス37mg(蘇葉333mgに相当)、チョウジ油(丁子油)5mg、グリチルリチン酸ニカリウム7.2mg

添加物:グリセリン、果糖、プロピレングリコール、ブドウ糖、ポビドン、クエン酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、*l*-メントール、安息香酸Na、pH調整剤、バニリン、香料

- 生薬成分を含むため、沈殿を生じることがあるので、よく振ってから服用して下さい。

# ソルマック®

## 飲む前・食べる前に

## サキノミ

指定医薬部外品

**[保管及び取扱い上の注意]**

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)開栓後の保存及び他の容器への入れ替えをしないで下さい(誤用の原因になったり品質が変わります)。(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元
TAIHO 大鵬薬品工業株式会社
東京都千代田区神田錦町1-27
お客様相談室 TEL.0120-4527-66
https://www.taiho.co.jp/

4514764769

50mL L1902
ガラス:瓶
金属:キャップ

使用期限

製造番号