

外傷救急薬

切り傷、すり傷、靴ずれ、
創傷面の洗浄・消毒

明日へプラス **キズナイン**s



外用専用/80mL

指定医薬部外品

成分・分量 本品100mL中

ベンザルコニウム塩化物 50mg

添加物:リン酸二水素Na、リン酸水素Na水和物、エタノール

【効能・効果】すり傷、切り傷、さし傷、
かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒

【用法・用量】1日数回、適量を患部に
直接噴霧または脱脂綿、ガーゼ等に噴
霧して塗布する。

本剤の使用前に、裏面の説明事項を必ず
お読みください。

本剤の使用前に
この説明事項を必ずお読みください。

販売名: スキニーエイド 80 **指定医薬部外品**

E15-GK

△ 使用上の注意

⊗ **してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと 1) 患部が広範囲の人 2) 深い傷やひどいやけどの人

⊗ **相談すること** 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

1) 医師の治療を受けている人 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

2) 5～6日間使用しても症状の改善がみられない場合

用法・用量 1日数回、適量を患部に直接噴霧または脱脂綿、ガーゼ等に噴霧して塗布する。

〈用法・用量に関連する注意〉1) 定められた用法・用量を厳守すること。2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお症状が重い場合には眼科専門医の診療を受けること。4) 外用にのみ使用し、内服しないこと。

保管および取扱い上の注意 1) 小児の手のとどかない所に保管すること。2) 直射日光をさけ、湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること。3) 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないこと。4) 使用期限(底面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

販売元: **ゲンキー株式会社**

福岡県飯井市丸岡町下久米田38-33

製造販売元: **大洋製薬株式会社**

東京都文京区本郷3-14-16

製品に対するお問い合わせは ☎ 0120-184328

受付時間 午前10時～午後5時(土・日曜祝祭日は除く)



MADE IN JAPAN