

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。

目の周囲、粘膜等(例えば、口唇等)。

相談すること 🗨

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- 1) 医師の治療を受けている人。
- 2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- 3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 4) 湿潤やただれのひどい人。

成分・分量 (1g中)

グリチルレチン酸…10mg ジフェンヒドラミン…10mg
(甘草に由来する成分)
l-メントール…35mg ジブカイン塩酸塩…5mg
(薄荷に由来する成分) dl-カンフル ……10mg

添加物：エタノール、マクロゴール、カルボキシビニルポリマー、ジイソプロパノールアミン、ピロ亜硫酸Na

製造番号

使用期限

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師又は薬剤師に相談してください。

1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 4) 本剤は、使用期限内にご使用ください。

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

効能・効果

かゆみ、虫さされ、じんましん、
あせも、しもやけ、ただれ、かぶれ、
湿疹、皮膚炎

高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10
TEL0744-54-2514

A7

●かゆみ・虫さされ・じんましん

ハイトピース

生薬由来成分配合

ゼリータイプ〈非ステロイド剤〉

第2類医薬品

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 3) 外用にのみ使用してください。

●キャップの先端に差し込み



突き出た先で穴をあける

20g

(850)

紙