

ご使用の際には、この説明文書をよくお読み下さい。

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
次の部位には使用しないでください。
目の周囲、粘膜等。

相談すること 🏠

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 本剤は、使用期限内にご使用ください。

成分・分量(1g中)

グリチルレチン酸…10mg ジフェンヒドラミン…10mg
(甘草に由来する成分) ジブカイン塩酸塩…5mg
l-メントール…35mg dl-カンフル…10mg
(薄荷に由来する成分)
添加物：エタノール、マクロゴール、カルボキシビニル
ポリマー、ジイソプロパノールアミン、ピロ亜硫酸Na

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

製造番号

使用期限

効能・効果


かゆみ、虫さされ、じんましん、
あせも、しもやけ、ただれ、かぶれ、
湿疹、皮膚炎

高市製薬株式会社
奈良県高市郡明日香村野口10
TEL0744-54-2514

A8

●かゆみ・虫さされ・じんましん

ハトピー_s



生薬由来成分配合
鎮痒消炎薬

冷感ゼリータイプ
〈非ステロイド剤〉

第2類医薬品

用法・用量

- 1日数回、適量を患部に塗布してください。
〈用法・用量に関連する注意〉
 - 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
 - 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
 - 外用にのみ使用してください。

●キャップの先端に差し込み



突き出た先で穴をあける

20g

(850)

