

開
け
口

〈効能・効果〉口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのはれ

〈用法・用量〉大人(15歳以上)及び5歳以上の小児 1回2粒 1日3～6回 1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして服用してください。2時間以上の間隔をおいて服用してください。なお、5歳未満の乳幼児は服用しないでください。

〔用法・用量に関連する注意〕(1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。(2)かみ砕いたり、のみ込んだりしないでください。

〈成分・分量〉1日量(12粒)中
セチルピリジニウム塩化物水和物…6mg
添加物：グリセリン脂肪酸エステル、白糖、水アメ、*l*-メントール、黄色5号、香料

〈保管及び取扱い上の注意〉(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)

 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 5～6日間服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【お問い合わせ先】高市製薬株式会社 お客様相談室
0744-54-2514 (土・日・祝祭日を除く9:00～17:00)

20粒(4粒×5スティック)



使用期限

製造番号

製造販売元

高 市 製 薬 株 式 会 社
奈良県高市郡明日香村野口10

