

**指定医薬部外品**

**口腔咽喉薬**

販売名: **G・U・M**メディカルドロップ C

この説明書は、本剤とともに保管し、ご使用の際には、よくお読みください。

**⚠【使用上の注意】**  **相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。  
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
皮膚に発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合。
3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**【効能・効果】**

口腔内の殺菌・消毒、口臭の除去、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感・のどの痛み・のどのほれ

**【成分・分量】(12粒中)**

セチルピリジニウム塩化物水和物(CPC) 6mg

〔添加物〕イソマル、銅クロロフィリンNa、クエン酸Na、

アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ℓ-メントール、香料

**【用法・用量】**

大人(15歳以上)及び5歳以上の小児 1回2粒 1日3～6回

1粒ずつ2粒までを口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用する。2時間以上の間隔をおいて使用する。5歳未満の乳幼児は使用しないこと。

**〈用法・用量に関連する注意〉**

(1) 定められた用法・用量を厳守すること。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(3) かみくだいたり、のみこんだりしないこと。

**【保管及び取扱い上の注意】**

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2) スティックパック開封後は、袋の口を折り返して保管すること。(3) 小児の手の届かない所に保管すること。(4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある)。(5) 使用期限(側面に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。

発売元:サンスター株式会社 〒569-1195 大阪府高槻市朝日町3-1

商品のお問い合わせ **0120-102330** <http://www.sunstargum.com>

製造販売元:高市製薬株式会社 〒634-0145 奈良県高市郡明日香村野口10