

日本薬局方

第3類医薬品

ケイヒ末

販売名：
高砂ケイヒ末

使用上の注意

【相談すること】

次の人は、服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

・今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、胃のむかつき

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1回量0.3g、1日3回、食前または食間に服用する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

500040005

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
5. 開封後はお早めにご使用ください。また、開封口をしっかりと閉じて保管してください。

○ 万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。



：外箱
：ラベル



：内袋

第3類医薬品


日本薬局方

500g

中国産

ケイヒ末

高砂ケイヒ末



ロット番号 XXXXXX

