

日本薬局方

第3類医薬品

ヨクイニン末

販売名：
高砂ヨクイニン末

使用上の注意

【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って
医師又は薬剤師に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
消化器	胃部不快感、下痢

【効能又は効果】 いぼ、皮ふのあれ

【用法及び用量】 成人（15歳以上）は1回量2 g、
1日3回、食前または食間に服用する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
お客様相談窓口 ☎072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

（独）医薬品医療 ☎0120-149-931（フリーダイヤル）
機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

原記号0903

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に保管してください。
 2. 小児の手の届かない所に保管して
ください。
 3. 本品は天然品ですので、吸湿してカ
ビ・虫害等の発生する恐れがあります。
保管には充分ご注意ください。
 4. 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わ
ることがあります。）
 5. 開封後はお早めにご使用ください。
また、開封口をしっかりと閉じて保管
してください。
- 万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。

