

日本薬局方

第2類医薬品

リュウタン末

販売名：高砂リュウタン末

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、
食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1回量 0.15 g、1日3回、
食前または食間に服用する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

機器総合機構 <http://www.pmda.go.jp/>

版記号0905


第2類医薬品

500g

日本薬局方

リュウタン末

高砂リュウタン末



ロット番号 XXXXXX

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管して
ください。
3. 本品は天然品ですので、吸湿してカ
ビ・虫害等の発生する恐れがあります。
保管には充分ご注意ください。
4. 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わ
ることがあります。)
5. 開封後はお早めにご使用ください。
また、開封口をしっかりと閉じて保管
してください。

○ 万一製品に異常がありましたら
弊社宛御連絡ください。



紙
：外箱
：ラベル



プラ
：内袋

