

販売名：高砂ニンジン

第3類医薬品

日本薬局方 ニンジン



容量 500g

刻

Lot

袋の裏面も必ずお読みください。



高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

日本薬局方

ニンジン

第3類医薬品

販売名：高砂ニンジン

使用上の注意

【相談すること】

次の場合は、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談してください。

服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹、じんましん
消化器	軟便、下痢

【効能又は効果】

次の場合の滋養強壮

虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、
食欲不振、血色不良、冷え症

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量10gを、水約600mLをもって煮て約400mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間3回に分服する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
お客様相談窓口 ☎072-977-7151

副作用被害救済制度の問合せ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
☎0120-149-931

■保管及び取扱い上の注意

- 1 ●直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 2 ●小児の手の届かない所に保管してください。
 - 3 ●本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 - 4 ●他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - 5 ●本品には品質保持(カビ・虫害防止)のため脱酸素剤を入れてあります。開封後はその効果がなくなりますので、お早めにご使用ください。
 - 6 ●脱酸素剤はお召し上がりなきようお願いいたします。
- ◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。

