



日本薬局方

第3類医薬品

ニンジン

販売名：
高砂ニンジン

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - ・医師の治療を受けている人。
 - ・妊婦又は妊娠していると思われる人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・じんましん
消化器	軟便・下痢
- 2週間服用しても症状がよくならない場合は、服用を中止し、この文面を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能又は効果】

次の場合の滋養強壮
虚弱体質、肉体疲労、病中病後、胃腸虚弱、
食欲不振、血色不良、冷え症

【用法及び用量】

成人(15歳以上)は1日量 10 g を、水約 600 mL をもって煮て約 400 mL に煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前または食間 3 回に分服する。

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2
お客様相談窓口 ☎ 072-977-7151

版記号1406

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構 ☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)
<http://www.pmda.go.jp/>

■保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 - 小児の手の届かない所に保管してください。
 - 本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には充分ご注意ください。
 - 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
 - 品質保持のため脱酸素剤を入れています。開封後はその効果がなくなりますので、開封口をしっかり閉じて保管頂き、お早めにご使用ください。
 - 脱酸素剤はお召し上がりなきようお願いいたします。
- ◎万一製品に異常がありましたら弊社宛御連絡ください。