

生薬

日本薬局方 **ユウタン**

販売名：高砂 ユウタン

高砂ユウタンは、熊の胆汁を乾燥した生薬で、胃の働きを正常に調節し、胃弱、食欲不振、消化不良などの症状によく効きます。

効能・効果

胃弱、食欲不振、胃部・腹部膨満感、消化不良、食べ過ぎ、飲み過ぎ、胃のむかつき

用法・用量

次の量を食前または食間に、水またはお湯と一緒に服用してください。

(食間とは食後2～3時間を指します)

年齢	成人(15歳以上)	15歳未満の小児
1回量	0.15g	服用しないこと
1日服用回数	3回	

※用法・用量を厳守してください。 添付スプーンすりきり1杯が、1回量 0.15g です。

成分・分量

本剤1日量 0.45g 中、日本薬局方ユウタン 0.45g

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)本品は天然品ですので、吸湿してカビ・虫害等の発生する恐れがあります。保管には十分ご注意ください。
- (4)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)

本製品への問合せ先

高砂薬業㈱ お客様相談室
電話 072-977-7151
9時～17時(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
フリーダイヤル 0120-149-931
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

**高砂薬業株式会社**

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2



外容器ラベル

3.75g
日本薬局方
ユウタン
FEL URSI
熊胆
高砂薬業株式会社
大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

第3類医薬品

販売名：
高砂ユウタン

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法及び用量】

成人(15才以上)は1回量
0.15g、1日3回、食前ま
たは食間に服用してください。

LOT

【ご注意】

- 1) 服用に際しては、説明文
書をよく読んでください。
- 2) 直射日光の当たらない湿
気の少ない涼しい所に密
栓して保管してください。
- 3) 小児の手の届かない所に
保管してください。

副作用救済制度

☎ 0120-149-931

瓶ラベル

3.75g

日本薬局方

ユウタン

FEL URSI

熊胆

高砂薬業株式会社

大阪市阿倍野区天王寺町南1-1-2

第3類医薬品

販売名：
高砂ユウタン

LOT

【効能又は効果】

胃弱、食欲不振、胃部・腹部
膨満感、消化不良、食べ過ぎ、
飲み過ぎ、胃のむかつき

【用法及び用量】

成人(15才以上)は1回量
0.15g、1日3回、食前ま
たは食間に服用してください。

【ご注意】

- 1) 服用に際しては、説明文書
をよく読んでください。
- 2) 直射日光の当たらない湿気の
少ない涼しい所に密栓して
保管してください。
- 3) 小児の手の届かない所に
保管してください。