

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

松 鶴 湯 A

(漢方薬)



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

(2) 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

効能・効果

体力中等度以下で、心身が疲れ、血色が悪く、ときに熱感を伴うものの次の諸症：
貧血、不眠症、精神不安、神経症

用法・用量

本品1袋を煎じる容器（鉄製のものは使用しない）に入れ、水550mL（約3合）を加えて火に掛け、沸騰したら弱火にし、ふきこぼれないように気をつけながら約半量となるまで煎じ、成人1日量とし食間に服用します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1日分の1／3量	3 回
7～14歳	成人の2／3量	
4～6歳	成人の1／2量	
2～3歳	成人の1／3量	
2歳未満	成人の1／4量	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- (2) 服用に際しては人肌程度に温めて服用してください。
- (3) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (4) 1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品1袋（26.8g）中、下記生薬を含有します。

ニンジン	…2.4g	ビャクジュツ	…2.4g	ブクリョウ	…2.4g
サンソウニン	…2.4g	リュウガンニク	…2.4g	オウギ	…2.4g
トウキ	…1.6g	オンジ	…1.6g	サイコ	…2.4g
サンシシ	…1.6g	カンゾウ	…0.8g	モッコウ	…0.8g
タイソウ	…1.6g	ショウキョウ	…0.4g	ボタンピ	…1.6g

添加物は含有していません。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 煎じた薬液は冷蔵庫に保管してなるべく早めに服用してください
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室

電 話 03-3843-3833

受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元 株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園 3-7