

服用に際しては、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

松 鶴 天 与（エキス顆粒）

（漢方薬）



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる）
次の人は服用しないでください。
生後3ヵ月未満の乳児



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 胃腸の弱い人
 - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	全身のだるさ、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）等があらわれる
間質性肺炎	せきを伴い、息切れ、呼吸困難、発熱等があらわれる

- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

＊効能・効果

体力中等度で、せきが続き、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

用法・用量

食間に水又はお湯にて服用します。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
成人（15歳以上）	1包	3 回
7 ～ 14 歳	2／3包	
4 ～ 6 歳	1／2包	
2 ～ 3 歳	1／3包	
2 歳 未 満	1／4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- （1）食間とは、食事と食事の間という意味で、食後2時間後位をいいます。
- （2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- （3）1歳未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量

本品3包（1包2.0g）中、下記生薬より製した水製エキス（乾燥エキスとして）3.6gを含有します。

オウゴン	1.75g	キキョウ	1.75g
ソウハクヒ	1.75g	キョウニン	1.75g
サンシシ	1.75g	テンモンドウ	1.75g
バイモ	1.75g	チンピ	1.75g
タイソウ	1.75g	チクジヨ	1.75g
ブクリョウ	2.1g	トウキ	2.1g
バクモンドウ	2.1g	ゴミシ	0.7g
ショウキョウ	0.2g	カンゾウ	0.7g

添加物として乳糖を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を原料として製造しておりますので、製品の色や味等に多少の差異が生ずることがありますが、品質には変わりありません。

保管及び取扱い上の注意

- （1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- （2）小児の手のとどかない所に保管してください。
- （3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- （4）1包を分割した残りを使用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に使用してください。
- （5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。使用期限は外箱に記載しています。

お問い合わせ先

株式会社 建林松鶴堂 お客様相談室
電 話 03-3843-3833
受付時間 9時から17時まで（土、日、祭日を除く）

製造販売元

株式会社 **建林松鶴堂**

〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園3-7