

第2類医薬品

殺菌消毒薬

マッキンZ

配置用

第2類医薬品

殺菌消毒薬

マッキンZ

色のつかないスプレータイプ

外用専用

40mL

配置用

押してあげる

△使用上の注意

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
(1) 医師の治療を受けている人
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(3) 患部が広範囲の人
(4) 深い傷やひどいやけどの人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
皮膚：発疹・発赤、かゆみ、はれ
3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

配置
期限

製造
番号



製造販売元

タマガワ
玉川衛材株式会社

東京都千代田区岩本町2-2-16 (BE)

【効能・効果】

きり傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒
痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【用法・用量】

1日数回、適量を患部に塗布するか、又は本液を浸したガーゼをあてて包帯又は絆創膏にて覆う

用法に関する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること
- (2) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること
- (3) 外用にのみ使用すること

【成分】(本品40mL中)

ベンザルコニウム塩化物………40mg
塩酸リドカイン………400mg
ナファゾリン塩酸塩………40mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩……80mg
添加物：香料

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 配置期限をすぎた製品は使用しないこと(配置期限は箱裏面・ボトル底面に記載)

効果的な使い方



スプレー式

口を上にしてボディを瞬間的に強く押すと薬が霧状にでます。



洗浄式

口を下にしてボディを軽く押すと、そのまま薬液が流れます。汚れた傷口の洗浄などに。



脱脂綿に
浸して

洗浄式の要領で、脱脂綿又はガーゼに浸して用います。

玉川衛材(株)お客様相談窓口
TEL 03-3861-2037
受付時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

副作用被害救済制度
TEL 0120-149-931

希望小売価格451円
(本体価格430円+消費税21円)