

イソビタンD²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
硝酸チアミン……………10mg
リン酸リボフラビンナトリウム……………3mg
塩酸ピリドキシン……………50mg
ニコチン酸アミド……………30mg
無水カフェイン……………50mg
塩酸L-アルギニン……………40mg
L-アスパラギン酸マグネシウム・
カリウム……………1,000mg
ローヤルゼリー……………50mg
添加物：白糖、D-ソルビトール、
ハチミツ、α-リンゴ酸、クエン
酸、安息香酸Na、エチド酸
Ca/2Na、香料
●本剤に配合されているリン
酸リボフラビンナトリウムに
より、尿が黄色になることが
あります。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本
(100mL)を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。
●本剤は、まれに沈殿を生じ
ることがあります。よく振
って服用すること。

ローヤルゼリー配合

肉体疲労時の栄養補給

イソビタンD²

第3類医薬品

100mL

製造販売元
田村薬品工業株式会社
徳島県徳島市西寺田1-1-1

滋養強壮・虚弱体質

使用上の注意

【相関すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師
又は薬剤師に相談すること(1)本剤の服用により、
胃腸不快感、下痢、発疹等の症状があらわれた場合。
(2)しばらく服用しても症状がよくなる場合。

効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病
後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性
疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他
の薬品に入れ替えないこと。(服用の原因になったり
品質が変わる。) (4)使用期限を過ぎた製品は服用
しないこと。(5)加温、冷凍はさけること。
副作用検査実施制度

電話：0120-149-931

金属：キャップ ガラス：瓶

¥210(本体価格¥200+消費税¥10)

使用期限

製造番号

KL02