

イソビタンV²

成分・分量 1日量1本(100mL)中
硝酸チアミン…10mg、リン酸リボフラ
ビンナトリウム…3mg、塩酸ピリドキシ
ン…50mg、ニコチン酸アミド…30mg、
無水カフェイン…50mg、塩酸L-アル
ギニン…40mg、L-アスパラギン酸マ
グネシウム・カリウム…1000mg、ロ
ーヤルゼリー…50mg

添加物：白糖、D-ソルビトール、dl-
リンゴ酸、クエン酸、安息香酸Na、
エデト酸Ca/2Na、香料

●本剤に配合されているリン酸リボ
フラビンナトリウムにより、尿が
黄色になることがあります。

用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。
●本剤は、まれに沈澱を生じることが
あります。よく振って服用する
こと。

効能・効果

滋養強化、虚弱体質、肉体疲労・病
中病後、胃腸障害、栄養障害、発熱
性消耗性疾患、産前産後などの場合
の栄養補給。

副作用被害救済制度

電話：0120-149-931

金属：キャップ ガラス：瓶 **¥210(税込)**
製造販売元 KL02

田村薬品工業株式会社
奈良県御所市西寺田50



100mL

使用上の注意

【相談すること】 次の場合は、服用を中止し、
この製品を持って医師又は薬剤師に相談
すること。(1)本剤の服用により、胃部不快感、
下痢、発疹等の症状があらわれた場合。(2)
しばらく服用
しても症状が
よくならない
場合。

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光
の当たらない
涼しい所に保
管すること。
(2)小児の手
の届かない所
に保管するこ
と。(3)他の
容器に入れ替
えないこと。
(誤用の原因
になったり品
質が変わる。)
(4)使用期限
を過ぎた製品
は服用しない
こと。(5)加温
冷凍はさける
こと。

使用期限

製造番号

