

イソビタンZ3000

【成分・分量】

1日量1本(100mL)中

硝酸チアミン10mg、リン酸リボ
フラビンナトリウム3mg、塩酸
ピリドキシン50mg、ニコチン
酸アミド20mg、無水カフェ
イン50mg、塩酸L-アルギニン
40mg、アミノエチルスルホン
酸(タウリン)3000mg、ローヤ
ルゼリー抽出液200mg(ローヤ
ルゼリー200mgに相当) 添加物:
白糖、D-ソルビトール、*d*-リンゴ酸、
クエン酸、安息香酸Na、カラメル、
マクロゴール、メタリン酸Na、香料、
バニリン、プロピレングリコール
「(アルコール0.3mL以下)」

●本剤に配合されているリン酸
リボフラビンナトリウムにより、
尿が黄色になることがあります。

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)
を服用する。

●用法及び用量を厳守すること。

●本剤は、まれに沈殿を生じること
があります。よく振って服用す
ること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

¥300.

AL01

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

滋養強壮・虚弱体質

肉体疲労時の栄養補給に

イソビタンZ3000



医薬品

100mL

【使用上の注意】

相談すること

次の場合は、服用を中止し、この製品を持っ
て医師又は薬剤師に相談すること (1)本剤
の服用により、胃部不快感、下痢、発疹等
の症状があらわれた場合。(2)しばらく服用
しても症状がよくならない場合。

【効能・効果】

滋養強壮・虚弱体質、肉体
疲労・病中病後・食欲不振・
栄養障害・発熱性消耗性疾
患・産前産後などの場合の
栄養補給。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない
涼しい所に保管すること。
(2)小児の手の届かない所
に保管すること。(3)他の
容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品
質が変わる。)(4)使用期限
を過ぎた製品は服用しな
いこと。(5)加温、冷凍は避
けること。



使用期限

製造番号