

販売名 ジキロング3000

【使用上の注意】【相談すること】

次の場合は、服用を中止し、この製品を持って
て医師又は薬剤師に相談すること

(1)本剤の服用により、胃部不快感、下痢、
発疹等の症状があらわれた場合。(2)しばらく
服用しても症状がよくならない場合。

【成分・分量】1日量1本(100mL中)

タウリン3000mg、チアミン硝化物10mg、リボ
フラビンリン酸エステルナトリウム3mg、ピリドキ
シン塩酸塩10mg、ニコチン酸アミド20mg、無水
カフェイン50mg、L-アルギニン塩酸塩40mg、
ローヤルゼリー抽出液200mg(ローヤルゼリー
200mgに相当)「(アルコール0.3mL以下)」
添加物:白糖、D-ソルビトール、dl-リンゴ酸、クエン
酸水和物、安息香酸Na、カラメル、マクロゴール、
メタリン酸Na、エタノール、香料、グリセリン、プロ
ピレングリコール、エチルパニリン、パニリン

●本剤に配合されているリボフラビンリン酸エス
テルナトリウムにより、尿が黄色になることがある。

販売元

株式会社 新日配薬品

山口県下関市新垢田北町2番16号

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50

〈お客様相談室〉06-6203-5151

受付時間10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

滋養強壮・栄養補給

ユーピタミン
3000
タウリン
3000mg

100mL

ビタミンB₁・B₂・B₆ 配合

指定医薬部外品

【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲
労・病中病後・食欲不振・栄養
障害・発熱性消耗性疾患・産前
産後などの場合の栄養補給

【用法・用量】

成人(15歳以上)1日1回1本
(100mL)を服用する。

●用法・用量を厳守すること
(他のビタミン等を含有する製
剤を同時に使用する場合には
過剰摂取等に注意すること)。

●本剤は、まれに沈殿を生じる
ことがある。よく振って服用す
ること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼
しい所に保管すること。(2)小児の手の届
かない所に保管すること。(3)他の容器に
入れ替えないこと(誤用の原因になったり
品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製
品は服用しないこと。(5)加温、冷凍はさけ
ること。

ガラス:瓶 金属:キャップ

使用期限

製造番号

SL01

