

※※2009年9月改訂

※2007年5月改訂

漢方製剤

第2類医薬品

服用に際して、必ずこの説明文書をお読みください。  
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

## ツムラの漢方製剤

# ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒

「当帰芍薬散」は、漢方の原典である『金匱要略』に記載され、古くより多くの女性に用いられてきた漢方薬です。

体力虚弱で冷え症で貧血の傾向のある方、疲れやすい方の「月経痛」、「月経不順」から、「産前産後の障害（貧血、疲労倦怠等）」、そして「更年期障害」、「めまい・立ちくらみ」等に用いられています。

『ツムラ漢方当帰芍薬散料エキス顆粒』は、「当帰芍薬散」から抽出したエキスより製した服用しやすい顆粒です。

### ⚠ 使用上の注意



#### 相談すること

- 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください。
  - 医師の治療を受けている人。
  - 胃腸の弱い人。
  - 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください。
  - 服用後、次の症状があらわれた場合。

| 関係部位  | 症 状        |
|-------|------------|
| 皮 膚   | 発疹・発赤、かゆみ  |
| 消 化 器 | 食欲不振、胃部不快感 |

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

### ※※● 効能・効果

体力虚弱で、冷え症で貧血の傾向があり疲労しやすく、ときに下腹部痛、頭重、めまい、肩こり、耳鳴り、動悸などを訴えるものの次の諸症：

月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、産前産後あるいは流産による障害（貧血、疲労倦怠、めまい、むくみ）、めまい・立ちくらみ、頭重、肩こり、腰痛、足腰の冷え症、しもやけ、むくみ、しみ、耳鳴り

## ※※●用法・用量

次の量を、食前に水またはお湯で服用してください。

| 年 齢          | 1 回 量       | 1 日服用回数 |
|--------------|-------------|---------|
| 成人(15 歳以上)   | 1 包(1.875g) | 2 回     |
| 7 歳以上 15 歳未満 | 2 / 3 包     |         |
| 4 歳以上 7 歳未満  | 1 / 2 包     |         |
| 2 歳以上 4 歳未満  | 1 / 3 包     |         |
| 2 歳未満        | 服用しないでください  |         |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## ●成分・分量

本品 2 包(3.75g)中、下記の割合の混合生薬の乾燥エキス 2.0g を含有します。

日局シャクヤク…………… 2.0g      日局ブクリョウ…………… 2.0g

日局ソウジュツ…………… 2.0g      日局センキュウ…………… 1.5g

日局タクシャ…………… 2.0g      日局トウキ…………… 1.5g

添加物として日局ステアリン酸マグネシウム、日局乳糖水和物を含有します。

## ●保管および取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 1 包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2 日以内に服用してください。
4. 本剤は生薬(薬用の草根木皮等)を用いた製品ですので、製品により多少顆粒の色調等が異なることがありますが効能・効果には変わりありません。
5. 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

### お問い合わせ先

本製品内容について、何かお気付きの点がございましたら、  
お買求めのお店または下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

製造販売元 ※



お客様相談窓口  
電 話 0120-329-930  
受付時間 9:00~17:30(土、日、祝日を除く)  
<http://www.tsumura.co.jp/>