

テイクパップ[®]ハイ

ピッタリと貼れて肌にフィット



うちみ
ねんざ
肩こり
腰痛

第3類医薬品

タテ・ヨコ
伸縮自在

6枚入

消炎・鎮痛/パップ剤

チャック

開封後はチャックをきちんとしめて保管してください。

ここからハサミでお切りください。



チャック

ここからハサミでお切りください。



開封後はチャックをきちんとして保管してください。

使用する前にこの説明書を必ずお読みください。

品目番号82-386

うちみ、ねんざ、肩こり、腰痛に

テイカパップ[®]-ハイ 6枚入

ユーカリ油配合の外用消炎・鎮痛薬 第3類医薬品

テイカパップ-ハイの特長

- タテ・ヨコ伸縮自在で手軽に使用できる清涼感のある外用消炎・鎮痛パップ剤です。
- 保水性・吸水性があり、汗だれもなく、粘着性は強く持続性があります。

使用上の注意

してはいけないこと

- (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)
- 1. 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口

相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 本人または家族がアレルギー体質の人
 - (2) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書(アルミ袋)を持って医師または薬剤師にご相談ください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

打撲、捻挫、筋肉痛、肩こり、腰痛、関節痛、しもやけ、筋肉疲労、骨折痛



使用法

1日1～2回、表面のプラスチックフィルムをはがして、患部に貼付してください。

《使用法に関連する注意》

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 患部が汗等でぬれている時は、よくふき取ってから使用してください。
- (3) 使用法を厳守してください。

成分・分量 (100g (850cm²) 中)

l-メントール0.3g、ハッカ油1.0g、dl-カンフル0.5g、ユーカリ油0.1g (添加物として、酸化チタン、水酸化Al、メタケイ酸アルミン酸Mg、ヒマシ油、ポリアクリル酸Na、ポリアクリル酸、カルメロースNa、無水ケイ酸、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、酒石酸、エドト酸Naを含有します。)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

製造番号

お客様相談係

電話番号：076 (431) 8863 [医薬情報部]

受付時間：9時から17時まで

(土、日、祝日を除く)

使用期限

包装 6枚入 [7.5cm×14.0cm]

¥650 + 税



製造販売元

テイカ製薬株式会社

〒930-0982 富山市荒川一丁目3番27号 E

副作用被害救済制度

☎0120-149-931