

ご使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う 肩の痛み、関節痛に

インドメタシン・トウガラシエキス配合 消炎鎮痛ハップ剤

スキュータムID0.5%ホット

28枚入
(7枚×4袋)
1枚:14cm×10cm

【特長】

- スキュータムID0.5%ホットは、有効成分のインドメタシンとトウガラシエキスの働きで、腰、肩、関節などの痛みによく効きます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤による過敏症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。〔以前お薬を使用してアレルギー症状を起こしたことがある人は、再び同じお薬を使用すると更に強い症状を起こす可能性があります。〕
 - (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
〔ぜんそくのある人がインドメタシン等の抗炎症剤を使用するとぜんそく発作を誘発することがあります。〕
 - (3) 15歳未満の小児。
- 次の部位には使用しないでください。
 - (1) 目の周囲、粘膜等。
 - (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
 - (3) みずむし、たむし等又は化膿している患部。
- 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感、皮下出血

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能・効果】

腰痛、筋肉痛、肩こりに伴う肩の痛み、関節痛、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【用法・用量】

15歳以上	プラスチックフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。
15歳未満	使用しないでください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤であるので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭きとってから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (5) 打撲(うちみ)、捻挫に使用する場合には、患部の熱感等の症状がおさまってから使用してください。
- (6) 本剤を使用してから汗をかくと強く刺激を感じることがあります。
- (7) 本剤に触れた手で、目の周囲、口唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- (8) 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (9) 本剤を貼ったまま、あるいは剥がした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じることがありますので、少なくとも入浴の1時間前には剥がし、入浴後は30分程してから使用してください。)

【成分・分量】膏体 100g中(1000cm²中)

インドメタシン・・・0.5g トウガラシエキス・・・0.1g(原生薬換算量1.25g)
添加物として、マクロゴール、パラベン、エドト酸Na、D-ソルビトール、ポリアクリル酸、ポリアクリル酸部分中和物、メチルセルロース、CMC-Na、グルセリン、香料、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんと閉めて保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

帝國製薬株式会社 香川県東かがわ市三本松567番地

〈お問い合わせ先〉

帝國製薬株式会社 お客様相談室

電話(0879)25-2363

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

環境にやさしい

パッケージを使っております。



4 987373 070112



副作用被害救済制度 ☎0120(149)931