

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください  
また、必要時に読めるよう大切に保管しておいてください

## 第2類医薬品

ばくもんどうとう

# 麦門冬湯エキス顆粒KM（分包）

漢方製剤 ～たんのきれにくい、からぜき、気管支炎に～ 満量処方

麦門冬湯エキス顆粒KM（分包）は、古くから中国に伝わる漢方処方「麦門冬湯」を飲みやすくしたエキス顆粒剤です。たんが切れにくく、ときに強くせきこむような、からぜき、気管支炎などによく効きます。



### 使用上の注意

してはいけないこと



（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

#### 1. 次の人は服用しないこと

生後3ヵ月未満の乳児。

相談すること



#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 水様性の痰の多い人。
- (4) 高齢者。
- (5) 次の症状のある人。  
むくみ
- (6) 次の診断を受けた人。  
高血圧、心臓病、腎臓病

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称               | 症 状                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎               | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 偽アルドステロン症、<br>ミオパチー | 手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。                    |
| 肝機能障害               | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |

裏面の効能・効果、用法・用量、保管及び取扱い上の注意も必ずお読みください。

3. 1ヵ月位（からぜき服用する場合には1週間位）服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

## 【効能・効果】

体力中等度以下で、たんが切れにくく、ときに強くせきこみ、又は咽頭の乾燥感があるものの次の諸症：からぜき、気管支炎、気管支ぜんそく、咽頭炎、しわがれ声

## 【用法・用量】

次の1回量を1日3回食間に、水又はぬるま湯で服用する。

| 年 齢 | 成人（15才以上） | 7才以上<br>15才未満 | 4才以上<br>7才未満 | 2才以上<br>4才未満 | 2才未満 |
|-----|-----------|---------------|--------------|--------------|------|
| 1回量 | 1包        | 2/3包          | 1/2包         | 1/3包         | 1/4包 |

食間とは食事と食事の間で、前の食事から2～3時間後

### <用法・用量に関連する注意>

1. 用法・用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させること。

## 【成分・分量】

3包（成人1日量：9.0g）中

麦門冬湯エキス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6.00 g

|   |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|
| { | バクモンドウ 10.0 g    | コウベイ・・・・・・ 5.0 g | ハンゲ・・・・・・ 5.0 g  |
|   | タイソウ・・・・・・ 3.0 g | カンゾウ・・・・・・ 2.0 g | ニンジン・・・・・・ 2.0 g |

より製した乾燥エキス

添加物：乳糖，ステアリン酸Mgを含有

○本剤は天然の生薬から有効成分を抽出した製剤ですので、製品により顆粒剤の色・風味が若干異なることがあります。が、薬効には変わりありません。

## 【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
2. 小児の手の届かない所に保管すること。
3. 他の容器に入れ替えないこと。  
（誤用の原因になったり品質が変わる。）
4. 1包を分割して服用した残りは、袋の口を2回折り返して保管し、2日以内に服用すること。
5. 使用期限をすぎた製品は服用しないこと。

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願いします。

北日本製薬株式会社 〒930-0314 富山県中新川郡上市町若杉55

電話番号076-472-1011 受付時間9：00～16：30（土，日，祝日を除く）

発売元

**北日本製薬株式会社**

富山県中新川郡上市町若杉55

製造販売元

**株式会社カーヤ**

大阪府吹田市垂水町3-4-11