

この説明文書は、お薬とともに保管し、服用の際にはよくお読みください。

天然ビタミンE剤

第3類医薬品

新ナチュール[®]Eゴールド

γ-オリザノール配合

ビタミンEは、天然には玄米、麦、粟などの胚芽（はいが）やごま、大豆などの植物油に多く含まれています。しかし、精白したり精製の過程で大部分が除かれたり、加工食品、冷凍食品の普及もあって、食事からのビタミンEの摂取はしだいに減少しているようです。

新ナチュールEゴールドはビタミンEとして、天然のd-α-トコフェロールを配合しております。これは従来の天然型酢酸d-α-トコフェロールより吸収が大きくまた、合成型ビタミンEに比較して、その生理活性が高く、約1.5倍の強い効果を発揮します。また、γ-オリザノールを配合し、効力を一層増強しました。



〔使用上の注意〕



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
便秘、下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
5. 服用後、生理が予定より早くきたり、経血量がやや多くなったりすることがあります。出血が長く続く場合は、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(必ず裏面もお読みください)

〔用法・用量〕

次の量を食後に服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	1 カプセル	3 回
15歳未満	服 用 し な い で く だ さ い。	

<用法・用量に関連する注意>

定められた用法・用量を厳守してください。

〔効能・効果〕

- 末梢血行障害による次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ
 - 更年期における次の諸症状の緩和：肩・首すじのこり、冷え、手足のしびれ、のぼせ
 - 月経不順
- 「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善が見られない場合は、医師又は薬剤師に相談してください。」
- 次の場合のビタミンEの補給：老年期

〔成分・分量〕

1 日 量（3 カプセル） 中

成 分	分 量	は た ら き
d- α -トコフェロール (天然ビタミンE)	300mg	血行を改善し、また動脈硬化の原因となる過酸化脂質の生成を防いで、肩・首すじのこり、手足のしびれ・冷え、しもやけ、更年期ののぼせ、月経不順を緩和します。
γ -オリザノール	10mg	自律神経改善作用により、更年期障害を緩和します。

添加物：コムギ胚芽油、ゼラチン、グリセリン

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 配置期限の過ぎた製品は服用しないでください。なお、配置期限内であっても開封後はなるべく早く服用してください。

本品についてのお問い合わせは、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

東亜薬品株式会社 お客様くすり相談室
〒939-3542 富山県富山市水橋開発277番10
電 話：076-478-5580
受付時間：9:00～16:00（土、日、祝祭日を除く）

製造販売元

TOA 東亜薬品株式会社
富山県富山市水橋開発277番10

®登録商標
03