

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保存してください。

生菌整腸剤 **ビオスリー[®]Hi錠**

ビオスリーHi錠は、3種の有益菌－乳酸菌、酪酸菌、糖化菌－が配合された生菌整腸剤です。3種の有益菌とビフィズス菌が活発に増殖し、有害菌の増殖を抑え、腸内菌叢のバランスを整え、便秘・軟便などの便通異常を改善します。



【使用上の注意】



《してはいけないこと》

次の人は服用しないでください。

牛乳によるアレルギーを起こしたことがある人。

※牛乳を飲んで下記のような症状の出たことのある人です。

じんましん、唇がしびれる、皮膚がかゆい、顔が熱くなる等の症状です。

なお、牛乳を飲むと下痢をする人は、これに含まれません。



《相談すること》

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。
医師の治療を受けている人。
2. 次の場合は、服用を中止し、この添付文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合。

【成分及び分量】（6錠中）

成分名	含量	働 き
ラクトミン(乳酸菌)	30mg	酪酸菌との共生により、有害菌の増殖を抑えて、腸内菌叢のバランスを整えます。
酪酸菌	150mg	有害菌を抑制する上、腸の健康に大切な酪酸・酢酸等を産生して、腸の運動を活発にします。
糖化菌	150mg	腸内有益菌であるビフィズス菌や乳酸菌を増やします。

添加物として、ポリビニルアルコール(完全けん化物)、ポビドン、バレイショデンプン、乳糖、ステアリン酸Mg、粉乳、白糖、結晶セルロースを含有する。

【効能及び効果】

整腸（便通を整える）、便秘、軟便、腹部膨満感。

便秘の方



軟便の方



腹部膨満感
のある方



【用法及び用量】

次の量を食後服用してください。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	2 錠	3 回
5 歳以上 15歳未満	1 錠	
5 歳未満	服用しないこと	

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 42錠PTP包装：錠剤の取り出し方



図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押し裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。（誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。）

【保管及び取扱上の注意】

- (1) 直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因や品質が変わるおそれがあります。）
- (4) ビン包装：本剤は湿気を吸いやすいので、服用のつど必ずフタをかたくしめてください。
- (5) ビン包装：ビンの中の上部のつめものは、錠剤がこわれるのを防ぐために入れていますので、フタを開けた後は取り除いてください。
- (6) 使用期限のすぎた製品は服用しないでください。

【包装】

42錠PTP包装、270錠ビン包装

【お問合せ先】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局・薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

連絡先：東亜新薬株式会社 お客様相談室

東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号

電 話 03-3375-0770

F A X 03-3375-0655

土、日、祝祭日を除く9：00～17：00

<http://www.toashinyaku.co.jp/>



発売元

東亜新薬株式会社

東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号



製造販売元

東亜薬品工業株式会社

東京都渋谷区笹塚2丁目1番11号